

基幹業務システム

奉行  ERP[®]

ロゴデザイン マニュアル



先進技術で未来を創る

株式
会社

オービックビジネスコンサルタント[®]

はじめに

本「ロゴデザイン マニュアル」は、奉行V ERPのブランドを社内はもとより、お客様や社会全般に対して、正しく伝え、統一したイメージを作っていくために必要な視覚表現のデザインルールが記載されています。

本マニュアルを適正に活用し、奉行V ERPのブランドイメージの継続的発信にお役立てください。

INDEX

1	奉行V ERP ブランドロゴ	P03
2	奉行V ERP 製品ロゴ	P09
3	奉行V ERP Modelロゴ	P38

1

奉行V ERP ブランドロゴ

1

奉行V ERP ブランドロゴ

バリエーション

「A」をメインロゴとして使用しますが

ツールの形状、スペースなど状況に応じて他のロゴを使用してください。

「B」、「C」、「E」のネガティブを使用する際は、必ずブランドカラーの紺色を背景に使用してください

※ショルダーコピーなしのロゴは、必ず「基幹業務システム」というテキストと一緒に使用してください。


	A メイン	B メインネガティブ	C カラー単色 / D カラー単色ネガティブ	E モノクロ / F モノクロネガティブ
奉行 V E R P	基幹業務システム 奉行V ERP®	基幹業務システム 奉行V ERP®	基幹業務システム 奉行V ERP®	基幹業務システム 奉行V ERP®
			基幹業務システム 奉行V ERP®	基幹業務システム 奉行V ERP®
	奉行V ERP®	奉行V ERP®	奉行V ERP®	奉行V ERP®
			奉行V ERP®	奉行V ERP®
	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ / D モノクロネガティブ	
奉行 V E R P S m a r t	基幹業務システム 奉行V ERP Smart	基幹業務システム 奉行V ERP Smart	基幹業務システム 奉行V ERP Smart	
			基幹業務システム 奉行V ERP Smart	

奉行V ERP
ブランドロゴ

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー

カラー



カラー単色



| モノクロ



単色での使用(カラー)

カラーで単色使用する際は
紺色(ブランドカラー)で使用してください。
白抜きで使用する際は背景色が紺色の場合のみ使用可能。



単色での使用(モノクロ)


モノクロで単色使用する際のみ
使用可能。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、背景の色やトーンによって視認性は変わりますので、ロゴの視認性を考慮して使用してください。



白抜きは背景色が
紺色の場合のみ使用可能

1

奉行V ERP ブランドロゴ

不可侵領域
(アイソレーション)

ロゴの視認性確保とイメージを損なわず保つために、どのロゴの周りにも

余白=不可侵領域(アイソレーション)を設けてください。

下記のように、「クラウドマークの天地のサイズの半分の長さ」を不可侵領域(アイソレーション)として設けることを基本とします。



1

奉行V ERP ブランドロゴ

最小サイズ

下記のサイズを最小サイズとします。

下記よりも小さいサイズでの使用は視認性の確保が難しいため使用を禁止します。



1

奉行V ERP ブランドロゴ

使用禁止例

下記は一例です。
ブランドのイメージを損なう表現はできません。



字間を空けたり、ツメたりする。



変形させる。



フォントの変更、ウェイトの変更。



組み方、バランスの変更。



指定されていない色への変更。



濃度の変更。



ロゴの一部と認識できるほど近くに
他の要素を加える。



複雑な背景の上に配置。

1

奉行V ERP
ブランドロゴ

シンボルマークの使用

「シンボルマーク」のみを単体で利用することも可能です。

ただし、「シンボルマーク」と同じ媒体において、奉行V ERPの「ロゴ」を必ず利用し、初めて見た人でも、シンボルマークが奉行V ERPを指すことがわかるように利用すること。ロゴのイメージを損なわない範囲の使用が可能です。

ロゴ



例) カタログの
表紙にシンボルマークを使用
裏表紙でロゴを使用

2

奉行V ERP 製品ロゴ

2

奉行V ERP 製品ロゴ

不可侵領域(アイソレーション)

ロゴの視認性確保とイメージを損なわず保つために、どのロゴの周りにも
余白=不可侵領域(アイソレーション)を設けてください。
上記のように、「Vマークの天地のサイズの半分の長さ」を
不可侵領域(アイソレーション)として設けることを基本とします。



2

奉行V ERP 製品ロゴ

最小サイズ

横幅 32mmを最小サイズとします。
下記よりも小さいサイズでの使用は視認性の確保が難しいため使用を禁止します。



2

奉行V ERP 製品ロゴ

使用禁止例

下記は一例です。
ブランドのイメージを損なう表現はできません。

例：勘定奉行V ERP



字間を空けたり、ツメたりする。



変形させる。



フォントの変更、ウェイトの変更。



組み方、バランスの変更。



指定されていない色への変更。



濃度の変更。



ロゴの一部と認識できるほど近くに
他の要素を加える。



複雑な背景の上に配置。

2

奉行V ERP
製品ロゴ

勘定奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン				
黒バージョン				

2

奉行V ERP 製品ロゴ

勘定奉行

カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



スウォッチ名: 勘定奉行_remodel

C:35 M:95 Y:10 K:0
R:149 G:37 B:124
DIC:2621s
PANTONE:2062 C

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC:582
PANTONE:Process Black C



M:30 Y:100 K:10 Y:5
R:219 G:177 B:0 R:255 G:254 B:247 R:211 G:170 B:0 R:219 G:177 B:0
※特色指定などは担当者にご相談ください

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。

財務会計システム
勘定奉行V ERP

財務会計システム
勘定奉行V ERP

財務会計システム
勘定奉行V ERP

※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

勘定奉行
[個別原価管理編]

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [個別原価管理編]	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [個別原価管理編]		
黒バージョン	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [個別原価管理編]	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [個別原価管理編]	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [個別原価管理編]	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [個別原価管理編]

2

奉行V ERP 製品ロゴ

勘定奉行
【個別原価管理編】

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



単色での使用


単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

勘定奉行
[建設業編]

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [建設業編]	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [建設業編]		
黒バージョン	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [建設業編]	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [建設業編]	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [建設業編]	財務会計システム 勘定奉行[®] V ERP [建設業編]

2

奉行V ERP 製品ロゴ

勘定奉行
[建設業編]

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー

カラー



スウォッチ名: 勘定奉行建設業編_remodel

C:55 M:100 Y:100 K:27
R:98 G:32 B:36
DIC:2270s
PANTONE:7610 C

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC:582
PANTONE:Process Black C



M:30 Y:100 K:10 Y:5
R:219 G:177 B:0 R:255 G:254 B:247 R:211 G:170 B:0 R:219 G:177 B:0
※特色指定などは担当者にご相談ください

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。

財務会計システム
勘定奉行V ERP
[建設業編]

財務会計システム
勘定奉行V ERP
[建設業編]

財務会計システム
勘定奉行V ERP
[建設業編]

※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用してください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、背景の色やトーンによって視認性は変わりますので、ロゴの視認性を考慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP
製品ロゴ

固定資産奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン				
黒バージョン				

2

奉行V ERP 製品ロゴ

固定資産奉行

カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



スウォッチ名: 固定資産奉行_remodel

C:75 M:95 Y:20 K:5
R:83 G:45 B:116
DIC: 227s
PANTONE: 7662 C

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC: 582
PANTONE: Process Black C



M:30 Y:100 K:10 Y:5
R:219 G:177 B:0 R:255 G:254 B:247 R:211 G:170 B:0 R:219 G:177 B:0

※特色指定などは担当者にご相談ください

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。

固定資産管理システム
固定資産奉行[®] V ERP

固定資産管理システム
固定資産奉行[®] V ERP

固定資産管理システム
固定資産奉行[®] V ERP

※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、背景の色やトーンによって視認性は変わりますので、ロゴの視認性を考慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

申告奉行
[法人税・地方税編]

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン	法人税・地方税申告システム 申告奉行 VERP [法人税・地方税編]	法人税・地方税申告システム 申告奉行 VERP [法人税・地方税編]		
黒バージョン	法人税・地方税申告システム 申告奉行 VERP [法人税・地方税編]	法人税・地方税申告システム 申告奉行 VERP [法人税・地方税編]	法人税・地方税申告システム 申告奉行 VERP [法人税・地方税編]	法人税・地方税申告システム 申告奉行 VERP [法人税・地方税編]

2

奉行V ERP 製品ロゴ

申告奉行
[法人税・地方税編]

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー

カラー



単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用してください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

申告奉行
[内訳書・概況書編]

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン	内訳書・概況書作成システム 申告奉行 VERP [内訳書・概況書編]	内訳書・概況書作成システム 申告奉行 VERP [内訳書・概況書編]		
黒バージョン	内訳書・概況書作成システム 申告奉行 VERP [内訳書・概況書編]	内訳書・概況書作成システム 申告奉行 VERP [内訳書・概況書編]	内訳書・概況書作成システム 申告奉行 VERP [内訳書・概況書編]	内訳書・概況書作成システム 申告奉行 VERP [内訳書・概況書編]

2

奉行V ERP 製品ロゴ

申告奉行
[内訳書・概況書編]

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用してください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP
製品ロゴ

商奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン				
黒バージョン				

2

奉行V ERP 製品ロゴ

商奉行

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー

カラー



スウォッチ名: 商奉行_remodel

C:92 M:15 Y:100 K:0
R:51 G:144 B:72
DIC: 2561s
PANTONE: 7731 C

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC: 582
PANTONE: Process Black C



M:30 Y:100 K:10 Y:5
R:219 G:177 B:0 R:255 G:254 B:247 R:211 G:170 B:0 R:219 G:177 B:0
※特色指定などは担当者にご相談ください

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用してください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、背景の色やトーンによって視認性は変わりますので、ロゴの視認性を考慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

蔵奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン				
黒バージョン				

2

奉行V ERP 製品ロゴ

蔵奉行

カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



スウォッチ名: 蔵奉行_remodel

C:65 M:3 Y:100 K:3
R:122 G:174 B:63
DIC:2549s
PANTONE:7489 C

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC:582
PANTONE:Process Black C



※特色指定などは担当者にご相談ください

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。

仕入・在庫管理システム
蔵奉行V ERP

仕入・在庫管理システム
蔵奉行V ERP

仕入・在庫管理システム
蔵奉行V ERP

※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用してください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、背景の色やトーンによって視認性は変わりますので、ロゴの視認性を考慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP
製品ロゴ

商蔵奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン				
黒バージョン				

奉行V ERP
製品ロゴ

商蔵奉行

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー

カラー



単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、背景の色やトーンによって視認性は変わりますので、ロゴの視認性を考慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

人事奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン				
黒バージョン				

2

奉行V ERP 製品ロゴ

人事奉行

カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



スウォッチ名:人事奉行_remodel

C:82 M:5 Y:30 K:0
R:71 G:166 B:181
DIC: 2580s
PANTONE: 631 C

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC: 582
PANTONE: Process Black C



M:30 Y:100 K:10 Y:5
R:219 G:177 B:0 R:255 G:254 B:247 R:211 G:170 B:0 R:219 G:177 B:0

※特色指定などは担当者にご相談ください

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用してください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

給与奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション


	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン	給与計算システム 給与奉行[®] V ERP	給与計算システム 給与奉行[®] V ERP		
黒バージョン	給与計算システム 給与奉行[®] V ERP	給与計算システム 給与奉行[®] V ERP	給与計算システム 給与奉行[®] V ERP	給与計算システム 給与奉行[®] V ERP

奉行V ERP
製品ロゴ

給与奉行

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、背景の色やトーンによって視認性は変わりますので、ロゴの視認性を考慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

就業奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション

	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン				
黒バージョン				

2

奉行V ERP 製品ロゴ

就業奉行

カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



スウォッチ名: 就業奉行_remodel

C:100 M:75 Y:10 K:10
R:26 G:69 B:136
DIC: 2601s
PANTONE: 7685 C

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC: 582
PANTONE: Process Black C



M:30 Y:100 K:10 Y:5
R:219 G:177 B:0 R:255 G:254 B:247 R:211 G:170 B:0 R:219 G:177 B:0
※特色指定などは担当者にご相談ください

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

2

奉行V ERP 製品ロゴ

法定調書奉行

「A」をメインロゴとして使用します。

バリエーション


	A メイン	B メインネガティブ	C モノクロ	D モノクロネガティブ
製品色バージョン				
黒バージョン				

奉行V ERP
製品ロゴ

法定調書奉行

カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。



単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、製品色での使用のみ可能です。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、背景の色やトーンによって視認性は変わりますので、ロゴの視認性を考慮して使用してください。



背景色がロゴの色と近い場合、
すべて白抜きで表現する。

3

奉行V ERP Modelロゴ

3

奉行V ERP Modelロゴ

バリエーション

「A」をメインロゴとして使用します。

	A メイン	B メインネガティブ	C カラー単色 / D カラー単色ネガティブ	E モノクロ / F モノクロネガティブ
奉行 V E R P M E d i t i o n				
				

3

奉行V ERP Modelロゴ

カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー



C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC:582
PANTONE:Process Black C

C:0 M:90 Y:78 K:0
R:200 G:59 B:53
DIC:79s
PANTONE:1797 C

モノクロ



M:30 Y:100 K:10 Y:5
R:219 G:177 B:0 R:255 G:254 B:247 R:211 G:170 B:0 R:219 G:177 B:0
※特色指定などは担当者にご相談ください

単色での使用(モノクロ)

モノクロで単色使用する際のみ
使用可能。



※ Vに影のデザインを入れていますが、単色の場合表現ができないため、影のないモノクロロゴから単色を使用ください

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。

